

Hva er akutt tannbehandlingsbehov eller nødvendig helsehjelp?

Øyeblikkelig hjelp-funksjonen ved Det odontologiske fakultet under beredskapsperioden ved Coronavirus – Covid-19 pandemien

Det odontologiske fakultet iverksetter tiltak for å ivareta plikten til å yte øyeblikkelig hjelp i tråd med Helsepersonell lovens kapittel 2, § 7. Etter helsepersonell loven har alle grupper helsepersonell, - tannleger, sykepleiere, tannhelsesekretærer, tann teknikere og tannpleiere plikt etter den samme bestemmelsen.

Øyeblikkelig hjelp defineres i dette tilfellet som:

1. Behandling som er nødvendig for å gjenopprette og/eller vedlikeholde vitale funksjoner, d.v.s. de tilfeller der det står om livet.
2. Å forhindre og/eller begrense alvorlig funksjonsnedsettelse som følge av skade eller sykdom.
3. Å gi adekvat smertebehandling.

[Lov om helsepersonell m.v. \(helsepersonelloven\) - Lovdata](#)

Akutt tannbehandlingsbehov / øyeblikkelig hjelp

(Oversatt fra American Dental Association, mars 2020)

Denne veiledningen kan endres etter hvert som COVID-19-pandemien utvikler seg. Tannleger bør bruke sitt faglige skjønn for å bestemme pasientens behov for øyeblikkelig hjelp.

Akutte tannbehandlingsbehov som krever øyeblikkelig behandling, kan være pågående blødning, alvorlig smerte eller infeksjon, og inkluderer:

- Ukontrollert blødning.
- Cellulitt eller en diffus bakterieinfeksjon i bløtvevet med intraoral eller ekstraoral hevelse som potensielt kan kompromittere pasientens luftveier.



- Traumer som involverer ansiktsbein som potensielt kan kompromittere pasientens luftveier.

Nødvendig odontologisk helsehjelp er å håndtere tilstander som krever behandling for å lindre alvorlige smerter og/eller risiko for infeksjon og for å avlaste akuttmottak og legevakt.

- Sterke smerter i forbindelse med pulpitt.
- Perikoronitt eller annen visdomstannsproblematikk.
- Kirurgisk postoperativ ostitt, dry socket
- Abscess eller lokal bakteriell infeksjon som gir lokalisert smerte og hevelse.
- Tannfrakturer som kan forårsake smerte eller traume mot bløtvevet.
- Tannskader/traumer hvor tann er slått løs eller eksartikulert.
- Nødvendig sanering av potensielle infeksjonsområder før oppstart av **kritisk medisinsk behandling** som eksempelvis ved strålebehandling i hode-/halsregionen og enkelte hjerteoperasjoner.
- Krone/brosementering hvis den midlertidige restaurering tapes, blir ødelagt eller forårsaker plager.
- Biopsi av unormalt vev.

Annen nødvendig tannbehandling:

- Omfattende karies eller mangelfulle restaureringer som forårsaker smerte.
- Fjerning av sutur.
- Protesejustering på stråle-/onkologipasienter.
- Protesejusteringer eller reparasjoner når funksjon er redusert.
- Klipping eller justering av kjeveortopedisk apparatur, bue eller ligatur som skader eller irriterer slimhinnen.

Rutiner for tannbehandling som ikke krever øyeblikkelig hjelp

Rutinemessige eller ikke-akutte tannprosedyrer inkluderer, men er ikke begrenset til:

- Innledende eller periodiske orale undersøkelser og tilbakekallingsbesøk, inkludert rutinemessige røntgenbilder.
- Rutinemessig tannrens og forebyggende behandling.
- Andre ortodontiske prosedyrer enn de som er nevnt under akutte problemer (f.eks. smerte, infeksjon, traumer).
- Ekstraksjon av asymptomatiske tenner.
- Restorativ tannbehandling inkludert behandling av asymptomatiske kariesangrep.
- Estetisk tannbehandling.